

スペック一覧

[スクエアタイプ]

寸法	梱包数	重量	設計価格(材料価格・税抜き価格)
457.2×457.2×3.0mm	16枚 3.34㎡	17kg	¥4,300/㎡ ¥14,360/ケース
304.8×457.2×3.0mm	24枚 3.34㎡	17kg	¥4,300/㎡ ¥14,360/ケース

[プランクタイプ]

寸法	梱包数	重量	設計価格(材料価格・税抜き価格)
100×914.4×3.0mm	36枚 3.29㎡	16.5kg	¥4,300/㎡ ¥14,150/ケース
150×914.4×3.0mm	24枚 3.29㎡	16.5kg	¥4,300/㎡ ¥14,150/ケース
180×1260×3.0mm	14枚 3.17㎡	16kg	¥4,300/㎡ ¥13,630/ケース

施工上のお願い

- **施工準備** 梱包ケースに記載の品名、規格、色番号、ロット番号、数量などを確認し、施工を開始してください。尚、製品は6段以上積まないでください。
- **貼り方向の確認** タイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。
- **下地に関する注意** 下地は湿気がなく平坦で強度があることが必要です。下地が悪い場合は予め下地補修をしてください。湿気の上昇が想定される場所では強アルカリ化した水分の影響により臭気の発生や接着力の低下、それに伴う目地すき、剥がれ、膨れ、突き上げなどの事故が生じる可能性があります。これらの事故を抑えるためには下地をよく乾燥させ、下地含水率を8%以下にしてください。下地に接着剤や油脂類、ワックス、グリス、塗料などの汚れが残っていると、接着不良や汚染の原因になりますので、完全に除去してください。
- **現場環境** フロアタイルは、施工時の温度に影響を受け易く、室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどをおこすことがあります。低温時は特に接着剤の接着力が弱くなり、完全接着までには時間がかかります。現場環境は室温15℃～25℃、湿度75%以下が望ましく温度が低い場合はジェットヒーターなどの暖房機で現場を暖めるようにしてください。5℃以下では接着剤の反応が悪いため施工を避けてください。そのため施工の前夜12～24時間はこのような気温を保ち、接着剤が完全硬化するまでは直射日光・水洗い・重量物の走行等も避けてください。
- **接着剤・圧着** 接着剤は現場状況に応じて選定の上、床材の指定接着剤を使用し、各使用方法に基づいて施工願います。施工後、圧着可能時間内に50kg以上のローラーで十分に圧着してください。
- **養生** 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けしないでください。床材を汚染する原因となります。施工直後に養生シートを使用した場合、フロアタイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、フロアタイルの反り突き上げなどが生じる可能性があるため養生シートは、通気性のあるものを使用し、接着剤が十分硬化してから使用してください。

製品に関するご注意

- **光、熱の影響** フロアタイルは光や熱の影響などにより変退色・溶融する可能性があります。
- **直射日光による変色** 長時間直射日光が当たる場所では、変退色が早くなる可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- **汚染による影響** 強い作用を持つ洗剤、漂白剤などの化学物質、マジックインキや毛染め剤などの染料物質及びゴム製品等により変退色や変質を招く場合があります。
- **家具などによる凹み** 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- **重量物による損傷** 重量物や車輪のしこきによって、フロアタイルの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。

メンテナンス

- フロアタイルを美しく保つには日常の清掃・管理・汚れを防止する配慮が必要です。
- 入口部分には汚れを持ち込まないマットの設置等、汚れたらすぐに拭き取る日常管理体制、そして「汚れを溜めない」メンテナンス管理が重要です。
- ビニル床タイルのメンテナンスは必ず樹脂ワックスを使用願います。
- 仕上用ワックスの密着性を上げるために初期洗浄を特に注意願います。また下地用ワックスの使用をお勧めします。
- 密着が悪いと施行後すぐにもヒールマーク等の汚れや傷が付く場合があります。※詳しくはメンテナンスマニュアルをご参照ください。


STONE ストーン

画像データは、商品の品番をクリックください。


457.2×457.2×3mm 材料 価格 ¥4,300/m²(税抜) 梱包数16枚(3.34m²)/ケース



※表面にUVコートを施していますので、ヒールマークなどの汚れ軽減効果があります。



T3S 9004 ブランコドマール



T3S 9001 ピアノ



T3S 9005 タイガーホワイト



T3S 9006 タイガーホワイト



T3S 9007 オープ



T3S 9008 オープ



T3S 9009 モンドスレート



T3S 9010 モンドスレート



T3S 9011 ヨーロピアンスレート




T3S 9012 ヨーロピアンスレート




T3S 9221 マーブル



T3S 9202 マーブル



T3S 7001 デカンサンド



T3S 7002 デカンサンド



T3S 7003 デカンサンド



T3S 7004 デカンサンド



T3S 7021 テラコッタII



T3S 9601 テラコッタII



T3S 9603 テラコッタII



T3S 9111 クラシオン



T3S 9112 クラシオン



T3S 9113 クラシオン



T3S 7801 モルタル



T3S 9115 ライムストーン



T3S 9501 スレート



T3S 9503 スレート



T3S 9504 スレート



T3S 7401 グラニット



T3S 7402 グラニット



T3S 7302 トラバーチンロマーノ




T3S 9003 ラスティスチール

STONE ストーン

457.2×457.2×3mm 材料価格 ¥4,300/m²(税抜) 梱包数16枚(3.34m²)/ケース



※表面にUVコートを施していますので、ヒールマークなどの汚れ軽減効果があります。




304.8×457.2×3mm 材料価格 ¥4,300/m²(税抜) 梱包数24枚(3.34m²)/ケース



四面面取品

※表面にUVコートを施していますので、ヒールマークなどの汚れ軽減効果があります。



WOOD ウッド

100×914.4×3mm 材料価格 ¥4,300/m²(税抜) 梱包数36枚(3.29m²)/ケース



四面面取品

※表面にUVコートを施していますので、ヒールマークなどの汚れ軽減効果があります。

※上段の写真が商品の全体画像になります。



画像データは、商品の品番をクリックください。

WOOD ウッド

150×914.4×3mm 材料価格 ¥4,300/m²(税抜) 梱包数24枚(3.29m²)/ケース




四面面取品

※表面にUVコートを施していますので、ヒールマークなどの汚れ軽減効果があります。

※上段の写真が商品の全体画像になります。



 T3W 2121 オーク	 T3W 2141 カルガリーメープル	 T3W 2131 ビーチ	 T3W 2601 ペイントウォッシュ	 T3W 2831 アイリッシュウッド	 T3W 2801 カントリーオーク
 T3W 2122 オーク	 T3W 2201 ロレーヌツリー	 T3W 2132 ビーチ	 T3W 2243 オハイオウォールナット	 T3W 2833 アイリッシュウッド	 T3W 2802 カントリーオーク
 T3W 2123 オーク	 T3W 2202 ロレーヌツリー	 T3W 2232 ハードメープル	 T3W 2244 オハイオウォールナット	 T3W 2832 アイリッシュウッド	 T3W 2803 カントリーオーク
 T3W 2124 オーク	 T3W 2245 カリン	 T3W 2233 ハードメープル	 T3W 2248 ラバウルメルポー	 T3W 2911 アイリッシュウッド	 T3W 2184 コボク
 T3W 2125 オーク	 T3W 2246 カリン	 T3W 2234 ハードメープル	 T3W 2249 ラバウルメルポー	 T3W 2901 オールドパイン	 T3W 2247 コボク

180×1260×3mm 材料価格 ¥4,300/m²(税抜) 梱包数14枚(3.17m²)/ケース



四面面取品

※表面にUVコートを施していますので、ヒールマークなどの汚れ軽減効果があります。

※上段の写真が商品の全体画像になります。



 T3W 2191 パーリーウッド	 T3W 2250 ラフソンオーク	 T3W 2221 クラシカルオーク	 T3W 2171 ホワイトパイン
 T3W 2192 パーリーウッド	 T3W 2251 ラフソンオーク	 T3W 2222 クラシカルオーク	