

# MELAMINE TILE

高圧メラミンフロアタイル メラミンタイル



ノンワックス

キズ・汚れに強い

高いデザイン性



## 解決！メラミンタイル



商業施設  
自動車ディーラー

POINT 1




優れた耐荷重性

耐ゴム汚染性能

重いものを置いてもダメージが少ない。  
長時間ゴム製品を置いても  
汚染されにくい。

POINT 2



耐候性

従来の樹脂タイルと比べ、  
太陽光による影響が少ない。

新築・改修のきれいさを  
長く保った店舗にしたい…

Answer!

解決！

物件名：トヨタカラー鹿児島株式会社 志布志店 設計：有限会社 クラフト建築設計事務所 BTM 682（アイカメラミンタイル）



理美容室

POINT 3



毛染め液に強い

毛染め液を落としても変色  
しづらく、美観を維持します。

毛染め液を落とした時に  
変色しない床がいい…

Answer!

解決！

物件名：仙台ビューティーアート専門学校 設計：タカスペースデザイン株式会社 仙台オフィス BTX 90207



通常の塩ビタイルやセラミックタイルの床で「困ったこと」を、メラミンタイルで解決！



## 医療施設



薬品やアルコールで  
床が変色したり痛んだりするのを  
避けたい…

POINT 4



### 耐薬品性能

アルコールやイソジン液で  
変色しにくい。



Answer!

解決！

BTX 90210



## 飲食店



利用者の多いフードコート  
簡単なメンテナンスで  
清潔な床を保ちたい…

POINT 5



### イージーメンテナンス

### キズ・汚れに強い

ワックスメンテナンスいらずで  
お手入れ簡単。



Answer!

解決！

BTX 90207C BTM 682C (アイカメラミンタイル)


メラミン化粧板の強さと、施工性を兼ね備えた次世代フロアタイル

# MELAMINE TILE

高圧メラミンフロアタイル  
メラミンタイル

## MERIT 特長

メラミンタイルは、メラミン化粧板の強さと、施工性を兼ね備えた次世代フロアタイルです。



※ C 面取りは受注生産です。

### 1 強さと施工性、経済性を兼ね備えたフロアタイル



表層はメラミン樹脂だから強く、セラミックタイルに近い耐久性と塩ビタイル同等の施工性を両立した新しいフロアタイルです。セラミックタイルと比べ1/3の重量。施工コストと共に運送コストも低減できます。



Strong & Hardness



#### 耐ヒールマーク試験



おすすめシーン：すべてのシーン

### 2 ヒールマークなどの汚れに強い高い汚染耐性 ノンワックス & イージーメンテナンス

メラミン樹脂は汚れが付きづらく、ついた汚れも落としやすいのでお手入れが簡単。ノンワックスでもヒールマークなどの汚れに強く美観が保たれるので、ワックスのコストが不要。ワックスがけで床を使用できない時間も削減できます。



Non Wax



#### 耐毛染め液試験




おすすめシーン：理容室、医療施設ほか

### 3 高い意匠性

アイカ工業社がメラミン化粧板で培ったリアルで高い質感を床材で再現しました。壁面材やフィルムと同柄連動するものもありますので、空間としてトータルコーディネートも可能です。



#### ゴム汚染試験



10kg 荷重下ゴム片を静置し、60℃ 湿度90% の環境で1週間後の外観

おすすめシーン：自動車ディーラー、オフィス、住宅の水廻り

### 4 豊富なサイズバリエーション

常備在庫品以外のサイズ変更、あるいは四辺 C 面取りありへの変更が可能です。  
(受注生産・1 ケースより対応)  
納期は数量、時期により変動しますので、都度お問い合わせください。



|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 対応可能サイズ<br>(5種類) | 150mm × 450mm | 150mm × 900mm |
|                  | 300mm × 600mm | 450mm × 450mm |
|                  | 450mm × 900mm |               |

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| 四辺仕上げ<br>(2タイプ) | 面取なし | 四辺C面取 |
|                 |      |       |

※常備在庫品はすべて面取なし品です。



#### 耐シガレット試験



おすすめシーン：商業施設、飲食店、喫煙所

※1：一般タイプ・ワックス無し



PRICE 設計価格

■メラミントイル

| 品番                      | 厚さ  | サイズ         | 梱包入数         | 重量 / ケース | 設計価格 /㎡ | 設計価格 / ケース |
|-------------------------|-----|-------------|--------------|----------|---------|------------|
| 〔面取なし〕<br>BTX □□□□      | 3mm | 150mm×450mm | 40 枚 (2.70㎡) | 15.4kg   | 6,900 円 | 18,600 円   |
|                         |     | 150mm×900mm | 20 枚 (2.70㎡) | 15.4kg   | 6,900 円 | 18,600 円   |
|                         |     | 450mm×450mm | 14 枚 (2.83㎡) | 16.2kg   | 6,900 円 | 19,500 円   |
|                         |     | 300mm×600mm | 18 枚 (3.24㎡) | 18.5kg   | 6,900 円 | 22,300 円   |
|                         |     | 450mm×900mm | 8 枚 (3.24㎡)  | 18.5kg   | 6,900 円 | 22,300 円   |
| 〔四面 C 面取〕<br>BTX □□□□ C | 3mm | 150mm×450mm | 40 枚 (2.70㎡) | 15.4kg   | 6,900 円 | 18,600 円   |
|                         |     | 150mm×900mm | 20 枚 (2.70㎡) | 15.4kg   | 6,900 円 | 18,600 円   |
|                         |     | 450mm×450mm | 14 枚 (2.83㎡) | 16.2kg   | 6,900 円 | 19,500 円   |
|                         |     | 300mm×600mm | 18 枚 (3.24㎡) | 18.5kg   | 6,900 円 | 22,300 円   |
|                         |     | 450mm×900mm | 8 枚 (3.24㎡)  | 18.5kg   | 6,900 円 | 22,300 円   |

※サイズ変更（100㎡未満）は標準納期：約 2 週間 時期や数量により表記以上の納期がかかる場合がありますので、都度ご確認ください。

Concrete & Character



ユーズドベース

価格 面取なし：6,900 円/㎡ [19,500円/ケース]  
常備サイズ 450mm × 450mm 厚み 3.0mm 梱包 14枚/ケース (2.83㎡) 重量 16.2kg/ケース



BTX 90203C (受注) BTX 90204 BTX 90205C (受注)

1/1 scale





BTX 90201 面取なし  
常備

BTX 90202 面取なし  
常備

BTX 90203 面取なし  
常備

BTX 90201



BTX 90204 面取なし  
常備

BTX 90205 面取なし  
常備


BTX 90206 面取なし  
常備

## ダストグレー

価格 面取なし：6,900 円/㎡ [19,500円/ケース]

常備サイズ 450mm × 450mm 厚み 3.0mm

梱包 14枚/ケース (2.83㎡) 重量 16.2kg/ケース



BTX 90207 面取なし 常備




## ファイヤードメタル

価格 面取なし：6,900 円/㎡ [19,500円/ケース]

常備サイズ 450mm × 450mm 厚み 3.0mm

梱包 14枚/ケース (2.83㎡) 重量 16.2kg/ケース



BTX 90208 面取なし 常備




## Stones

### リネアセルベジャンテ

価格 面取なし：6,900 円/㎡ [19,500円/ケース]

常備サイズ 450mm × 450mm 厚み 3.0mm

梱包 14枚/ケース (2.83㎡) 重量 16.2kg/ケース



BTX 90209 面取なし 常備





## アリバストーン


価格 面取なし：6,900 円/㎡ [19,500円/ケース]

常備サイズ 450mm × 450mm 厚み 3.0mm

梱包 14枚/ケース (2.83㎡) 重量 16.2kg/ケース



BTX 90210



BTX 90210

BTX 90210 面取なし [常備]

## ビアンコカリス


価格 面取なし：6,900 円/㎡ [19,500円/ケース]

常備サイズ 450mm × 450mm 厚み 3.0mm

梱包 14枚/ケース (2.83㎡) 重量 16.2kg/ケース



BTX 90211 BTM 682C (アイカメラミンタイル受注)



BTX 90211

BTX 90211 面取なし [常備]

## Woods

### リバティウォールナット


価格 面取なし：6,900 円/㎡ [18,600円/ケース]

常備サイズ 150mm × 900mm 厚み 3.0mm

梱包 20枚/ケース (2.70㎡) 重量 15.4kg/ケース



BTX 90212



BTX 90212

BTX 90212 面取なし [常備]

### トリノノーチェ

価格 面取なし：6,900 円/㎡ [18,600円/ケース]

常備サイズ 150mm × 900mm 厚み 3.0mm

梱包 20枚/ケース (2.70㎡) 重量 15.4kg/ケース



BTX 90213C (受注) BTX 90211C (受注)



BTX 90213

BTX 90213 面取なし [常備]

## 目地棒

### カラーラインナップ



ZA-701 (ブラック)



ZA-702 (ライトグレー)



ZA-703 (ブラウン)

| 断面形状 | 厚さ  | サイズ         | 梱包入数 | 設計価格 / ケース |
|------|-----|-------------|------|------------|
|      | 3mm | 3mm × 920mm | 50 本 | 10,500 円   |

※掲載価格には消費税、運送費、工事費は含まれておりません。

## 接着剤

### ウレタン樹脂系 (低臭タイプ) JW-604




梱 包 : 16kg/缶  
標準施工量 : 0.3~0.35kg/m<sup>2</sup>  
45m<sup>2</sup> / 16kg/缶

### エポキシ樹脂系 JB-63N



梱 包 : 20kg/セット  
標準施工量 : 0.6kg/m<sup>2</sup>  
33m<sup>2</sup> / 20kg/缶

## 施工手順



## 注意事項

- ・メラミンタイルは塩ビタイルと取り扱い方法が異なります。施工前に必ず施工説明書を確認してください。
- ・湿気を帯びた下地、施工後に湿気を帯びる可能性のある下地には施工しないでください。
- ・裸足歩行される用途には四面C面取タイプのご使用をお勧めします。
- ・下地は必ず平滑にし、表面の汚れ、異物、突起物は完全に取り除いてください。
- ・箱から出して室温になじませ、癖取りをしてから施工してください。
- ・若干寸法にバラツキがあります。施工の際はご注意ください。
- ・メラミンタイルは環境の変化により伸び縮みがあります。必ず施工説明書に従って施工してください。
- ・必ず平滑な床面に平置きで保管してください。
- ・接着剤は指定接着剤をご使用ください。
- ・メラミンタイルは材質が硬めです。施工前に試し切り等でカット性等をご確認ください。
- ・カット、加工した端部で怪我をする懸念がありますので、端部をサンドペーパーなどで面取りしてください。
- ・施工後は全面を念入りにローラー等で必ず圧着してください。
- ・メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的にモップ、固く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れを取り除いてください。汚れのひどい場合は中性洗剤で拭き取ってください。
- ・淡色系の柄は濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなりますので、ご注意ください。
- ・既設床への重ね貼り、フリーアクセスフロアへの施工はしないでください。
- ・メラミンタイルは屋内床用途です。屋外への使用はできません。
- ・製法上の艶の差や光源、見る角度によって色調が異なって見える場合があります。

# シンコー株式会社

北陸本社 TEL : 076-237-7740  
新潟支社 TEL : 025-260-0077  
東北本社 TEL : 022-765-6121

現物サンプルの  
ご依頼はこちらから



- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きの価格です。
- 本製品は内装専用です。
- 荷受の際に必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社までご連絡をお願いします。またご使用前にも製品に異常が無いかも確認してください。  
(後日に発見された場合は責を負いかねます)
- 写真は印刷物ですので現物と色が異なります。

製造元 アイカ工業株式会社